

Malaga II

Vass2R11s021-025




Collection Vassal-Montpellier

2570Mtp1



*1-32A6  
Malaga II  
class 2 of 11 s 21-25*

*1-32A6  
Malaga II*















DESIGNATION : *Malaga II* <sup>2570</sup> *Dumas*  
 CLOS 1 PLANCHE 32 RANG A Souche 6  
 Vigueur : 2,5  
 PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché  
 Millerandage : 3  
 Date de Véraison : 19-8  
 Date de Maturité : 22-9-75  $\times +6$   
 Pourriture : 0 <sup>13</sup> *très (conline)*  
 GRAPPE : G -  $\textcircled{M}$  - P :  $\textcircled{L}$  - M - C  
 BAIE : TG -  $\textcircled{G}$  - M - P 20x18  
 disc. - Sph. - ell. - ov. -  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR :  $\textcircled{Bl}$  - Gr - Rs - Rg - N  
 SAVEUR : s -  $\textcircled{m}$  - ar - fox - herb.  
 CHARGE :  
 s1 3  
 s2 0 avec pépins - apyrène  
 s3 0  
 s4 0 JUS : inc. - coloré  
 s5 1

DESIGNATION : *Malaga II*  
 CLOS 1 PLANCHE 32 RANG A Souche 6  
 Vigueur : 1,5  
 PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché  
 Millerandage : 0,5  
 Date de Véraison : 14-8  
 Date de Maturité : 14-9  $+4$   
 Pourriture : 0 <sup>14</sup>  
 GRAPPE : G -  $\textcircled{M}$  - P :  $\textcircled{L}$  - M - C  
 BAIE : TG -  $\textcircled{G}$  - M - P 20x19  
 disc. - Sph. - ell. - Ov. -  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR :  $\textcircled{Bl}$  - Gr - Rs - Rg - N  
 SAVEUR : s -  $\textcircled{m}$  - ar - fox - herb.  
 CHARGE :  
 s1 0  
 s2 1 avec pépins - apyrène  
 s3 0  
 s4 1 JUS : inc. - coloré  
 s5 0

DESIGNATION : *Malaga II*  
 CLOS 1 PLANCHE 32 RANG A Souche 6  
 Vigueur : 2  
 PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché  
 Millerandage : 0 *(un peu de conline)*  
 Date de Véraison : 5-8-82  
 Date de Maturité : 7-9-82  $+4$   
 Pourriture : 0 <sup>13</sup>  
 GRAPPE : G -  $\textcircled{M}$  - P :  $\textcircled{L}$  - M - C  
 BAIE : TG -  $\textcircled{G}$  - M - P 22x20  
 disc. - Sph. - ell. - ov. -  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR :  $\textcircled{Bl}$  - Gr - Rs - Rg - N  
 SAVEUR : s -  $\textcircled{m}$  - ar - fox - herb.  
 CHARGE :  
 s1 0  
 s2 2 avec pépins - apyrène  
 s3 1  
 s4 4 JUS : inc. - coloré  
 s5 2



Année : 1975

Emplacement ..... 1.32 A 6 ..... Désignation / Malaga II .....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		<del>2.3</del>	<del>2.3</del>	<del>2.4</del>		
1	3	0	1	2		
2	3	1	1	2		
3	3	1	0	1		
4	4	1	1	2		+20
5	2	0	0	1		

De 2.4.75x

Année :

Emplacement ... 1-32 A.6 ..... Désignation Malaga II ? .....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		15.3				
1	3	0				
2	3	0				
3	8					
4	4	2				
5	3	0		-1		

De 15.376



Année : 1977

Emplacement ... 1.32 AB

Désignation ... Malaga II

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		10.3	15.3				
1	3	0	0				
2	4	0	2				
3	4	1	4				
4	4	1	2				
5	4	1	3				

Dle 15-3 77 +9

Année : 1977

1.32 AB

Malaga II



Désignation : *Malaga II*  
Emplacement : *1-32 A 64.4*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -  
cotonneux 9.  
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) -  
cuivré (4) - *Jaune* 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses (8) - cotonneuses 9.  
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées (4) - *3<sup>e</sup> fauve* jaunes 5 -  
à plages bronzées (6) - *ou* entièrement bronzées 7 -  
vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est  
à liséré carminé, la couleur de la 2<sup>o</sup> et de la 3<sup>o</sup> feuille  
détachées sera notée.

*Calvo 73*



Désignation :

Malaga II

Emplacement :

1-32 AG 4-4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré (4) - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement  
bronzé (7) - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 8 - partiellement (9).

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 73



Malaga II

4.32 AG

Planche

côté N°

Souche 1

2

3

④

□

4

10

4. base

7 - ver

Calves



Désignation :

Malaga II

Emplacement :

1. 32A6 s-4

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétioilaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétioilaire rouge (2) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long (1) - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement (9).

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 73



# Malaga II

N° d'ordre

Désignation

VASSAL      Planche      Côté      N°      Souche (1) 2 3 4 5.

## GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) <sup>16</sup> - Petite 3.  
 24 - Lâche (4) <sup>très: couleur</sup> - Moyenne 5 - Compacte 6.  
 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9)  
 25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification (3)  
 25 - Axe de la rafle coloré (4) - non coloré 5.

## BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse (2) <sup>21x20</sup> - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8)  
 27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
 27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.  
 Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde (5) - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
 - A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
 29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
 29 - Région ombilicale déprimée (6) <sup>6/7</sup> non déprimée (7)  
 29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
 33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.  
 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle (8)  
 30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.  
 30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée (3) - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
 31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.  
 31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
 31 - Abourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
 31 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2)  
 32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.  
 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)  
 33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2) <sup>2/3</sup>

Calvo 76



DENOMINATION /  
EMPLACEMENT /

Malaga II  
1-32 964-1

SARMENT DE VIGNE

- Sarment** : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce** : adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en lames (2).
- Section transversale** : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),  
autre (4).
- Surface** : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)
- Villosité** : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds** : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne** : ..... 1.3 cms  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),  
autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),  
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),  
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux** : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire** : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

-Calvo 74



N° d'ordre : 2570 01

Désignation :

Malaga II

Origine :

Emplacement : 1 32 A6

- 8 - Angle des nervures ..... ① - 2 - 3. ✕  
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - 2 - 3.  
10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - ②.  
11 - Lobes ..... 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - ③.  
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - ② - ③.  
14 - S. pét. (forme) ..... ① - ② - ③ - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - 6 - ⑦ - 8.  
16 - Dents : forme ..... ① - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - ② - 3.  
18 - Angle lob. term. ..... ① - ② - ③.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) ..... 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle L<sub>3</sub>  $\angle$  L<sub>3</sub> ..... ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. .... ① - ② - 3 - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : ① - ② - ③.  
Forme : ④ - 5.  
Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.

Domergue 76